

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства охорони
здоров'я України
29.08.2016 № 1027/900

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2016 р.
за № 1707/29837

ПЕРЕЛІК
захворювань та патологічних станів, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання

№ з/п	Назва захворювання або патологічного стану	Код за МКХ-10	Період, під час якого захворювання та його наслідки або патологічний стан можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання
1	Активний туберкульоз органів дихання і позалегеневих локалізацій	A15-A19	Під час хвороби та протягом одного року після виліковування
2	Злоякісні новоутворення всіх локалізацій	C00-C97	Під час хвороби та протягом одного року після виліковування
3	Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму		
3.1	Анемії (середньотяжкі і тяжкі форми), пов'язані з харчуванням, гемолітичні анемії	D50-D53 D55-D59	Під час хвороби
3.2	Апластичні анемії вроджені	D61.0	Під час спеціального лікування
3.3	Апластичні анемії набуті	D61.1 D61.2 D61.3	Під час хвороби та протягом року після виліковування
3.4	Гемофілія (тяжкі форми)	D66 D67	Під час спеціального лікування
3.5	Гемофілія (легкі та середньотяжкі форми)	D66 D67	Під час загострення
3.6	Агранулоцитоз	D70	Під час загострення та протягом шести місяців із моменту ремісії
3.7	Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)	D69.3	Під час хвороби та протягом одного року після виліковування
3.8	Стан після трансплантації кісткового мозку, печінки, нирок, інших органів (без ускладнень)		Під час імуносупресивної терапії та протягом одного року після її закінчення
3.9	Вроджені імунодефіцитні стани, що супроводжуються рецидивами інфекційних ускладнень, патологічними змінами кровотворної системи, інших органів	D80-D82 D84 G11.3 E31.0 E85.0 Q80.3 Q99.8 D61.0 D70 D71 V37.2	Під час спеціального лікування
4	Хвороби ендокринної системи		
4.1	Захворювання гіпофіза, щитоподібної залози, наднирників, парашитовидних залоз із значним або помірним	E00 E03 E05	Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні медикаментозної терапії

	порушенням функції	E06.0 E06.1 E20 E21.0 E21.1 E22.0 E23.0 E24.0 E24.1 E24.3 E24.8 E24.9 E25.0 E26.0 E27	
4.2	Стан після медичних процедур на ендокринній залозі (оперативне видалення, в тому числі часткове, променева терапія тощо)	E21.0 E22.0 E22.8 E24.3 E26.0 C73 C74 C75.0 C75.1	Під час клініко-гормональної субкомпенсації або декомпенсації на фоні замісної терапії
4.3	Цукровий діабет	E10-E14	Під час клініко-метаболічної субкомпенсації або декомпенсації
5	Розлади психіки та поведінки		
5.1	Гострі і транзиторні психотичні розлади	F23	Протягом психотичного стану
5.2	Помірний чи тяжкий епізод рекурентної чи біполярної депресії	F32.1-F32.3	Протягом епізоду афективних розладів
5.3	Маніакальний чи змішаний епізод з психотичними чи без психотичних симптомів	F30.1 F30.2	Протягом епізоду афективних розладів
5.4	Тривожно-фобічні розлади (агорафобія, соціальні фобії, специфічні (ізолювані) фобії, що зумовлюють стани, що впливають на процедуру оцінювання)	F40.0 F40.1	Протягом періоду загострення, яке впливає на ситуацію оцінювання, визначеного психіатром
5.5	Панічний розлад помірної тяжкості та тяжкий	F41.00 F41.01	Протягом періоду загострення, визначеного психіатром
5.6	Генералізований тривожний розлад	F41.1	Протягом періоду загострення, визначеного психіатром
5.7	Обсесивно-компульсивний розлад	F42	Протягом періоду неконтрольованих пацієнтом обсецій, визначеного психіатром
5.8	Розлади харчової поведінки (анорексія, булемія)	F50.0-F50.3	Протягом періоду часу, коли вага пацієнта потребуватиме інтенсивної терапії, реабілітаційних заходів
5.9	Гіперкінетичні розлади (стани з тяжкими порушеннями активності та уваги, що потребують особливих умов при оцінюванні)	F90.0 F90.1	Протягом періоду часу, коли порушення активності та уваги потребують особливих умов для оцінювання, визначеного психіатром
5.10	Елективний мутизм	F94.0	Протягом періоду часу, при якому стан мовленнєвої комунікації вимагатиме створення особливих умов для оцінювання
5.11	Тикозні розлади з тяжкими стигматизуючими вокалізаціями чи моторними тиками	F95.1 F95.2	Протягом періоду загострення тикозної симптоматики, визначеного психіатром
5.12	Розлади загального розвитку (аутистичні розлади) при тяжких порушеннях	F84	Протягом періоду загострення симптоматики, яка вимагає створення

	концентраційної функції уваги, тяжкій стереотипній поведінці, агресії, аутоагресії, коморбідній депресії		особливих умов для оцінювання дитини, тривалість якого визначає психіатр
6	Хвороби нервової системи		
6.1	Прогресуючі захворювання нервової системи (м'язова дистрофія, розсіяний склероз тощо)	G11-G73	Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов
6.2	Захворювання нервової системи в гострому та відновному періодах	G09 I69 T90	Протягом одного року з початку захворювання
6.3	Епілепсія та епілептичні синдроми у фармакорезистентній формі	G40	Постійно
6.4	Spinabifida (неповне закриття хребетного каналу) з вираженими і різко вираженими руховими і тазовими порушеннями	Q06-Q09	Постійно, але в разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов
7	Хвороби ока та придаткового апарату		
7.1	Сліпота обох очей (коригована гострота зору нижче 0,1 або концентричне звуження полів зору до 20 град. від точки фіксації)	H54.0- H54.7	Постійно
7.2	Запальні захворювання рогівки, склери, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва, які мають прогресуючий або рецидивуючий перебіг	H16.0- H16.9 H15.0 H15.1 H15.8 H15.9 H20.0- H20.2 H20.8 H46 H48	Під час спеціального лікування
7.3	Одностороння та двостороння афакія або артіфакія	H27.0 Z96.1	Протягом трьох місяців після хірургічного втручання (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)
7.4	Глаукома з декомпенсацією внутрішньоочного тиску після хірургічного лікування на одному або на обох очах	H40.0- H40.6 H40.8 H40.9 H42.0 H42.8	Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)
7.5	Ускладнена дегенеративна міопія незалежно від ступеня (при хронічній периферичній дистрофії сітківки з наявністю передрозриву чи розриву)	H44.2	Постійно
7.6	Стан після хірургічного втручання на рогівці, скловидному тілі, сітківці	H59 H59.0 H59.8 H59.9	Протягом трьох місяців після операції (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)
7.7	Проникаючі поранення і контузії органу зору середнього і важкого ступенів тяжкості	S05.0-S05.9	Протягом трьох місяців після травми (далі період визначається індивідуально (залежно від результату лікування) та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії)

8	Двобічна глухота з вестибулярними розладами	H90-H91	Постійно
9	Хвороби системи кровообігу		
9.1	Гостра ревматична лихоманка	I00-I02	Під час хвороби та протягом одного року після останньої атаки
9.2	Хронічні ревматичні захворювання серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів	I05-I06	Під час спеціального лікування
9.3	Неревматичні ураження клапанного апарату серця і м'яза (міокардити, ендокардити та перикардити), серця з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів	I30-I52 I90	Під час спеціального лікування
9.4	Кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна, рестриктивна)	I42-I43	Під час спеціального лікування
9.5	Вроджені аномалії системи кровообігу з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів	Q20-Q28	Під час спеціального лікування
9.6	Стани після хірургічних втручань на серці з явищами хронічної серцево-судинної недостатності II, III ступенів	Q20-Q28 I05-I09 I30 I33 I38 I39 I42-I43 I50-I52 Z54	Протягом шести місяців після операції
10	Хвороби органів дихання		
10.1	Бронхіальна астма неконтрольована або частково контрольована (важкий перебіг)	J45.8 J46	Під час загострення
10.2	Операції з приводу вад розвитку легенів (кіст, лобарної емфіземи, гіпоплазії, секвестрації) і бронхоектатичної хвороби	Q32-Q34	Протягом шести місяців після операції
10.3	Операції на органах середостіння (трахеї, стравоході, при доброякісних пухлинах і кістах)	Q34 D00 D13 K22.2 T28	Протягом шести місяців після операції
10.4	Операції з приводу діафрагмальної грижі	K44	Протягом шести місяців після операції
11	Хвороби органів травлення		
11.1	Неспецифічний виразковий коліт	K51	Під час загострення
11.2	Хвороба Крона (середньоважка та важка форми)	K50	Під час загострення
11.3	Синдром короткої кишки	K91.4	Постійно
11.4	Операції на товстій кишці і аноректальній ділянці, ускладнені нетриманням калу	Q42-Q43	Протягом одного року після операції
11.5	Хронічний гепатит з високим або помірним ступенем активності та (або) фіброзом		Під час загострення
11.6	Фіброз печінки та (або) цироз печінки	K74 K76.6 I85	Під час загострення
11.7	Печінкова недостатність	K72	Під час стаціонарного лікування
12	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини		
12.1	Псоріаз, атопічний дерматит/екзема, токсична еритема у стадії загострення	L20 L40 L53.0	Під час загострення

12.2	Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та хронічним перебігом (пемфігус, дерматит Дюрінга, бульозний епідермоліз - проста форма, псоріаз артропатичний, субкорнеальний пустульоз Снеддона - Вількінсона	L10.0 L13.0 L13.1 L40.5 Q 81.0	Під час загострення
12.3	Бульозний епідермоліз - дистрофічна форма, склеродермія із проявами склеродактилії, спадковий кератоз долонно-підшовний, пігментна ксеродерма, псоріаз артропатичний зі стійкими руховими порушеннями	Q81.2 L 94.3 Q82.1 Q82.8 M07.0- M07.3 M09.0	Під час спеціального лікування
13	Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини		
13.1	Ревматоїдний артрит, юнацький (ювенільний) артрит та інші запальні артропатії з порушенням функції суглоба і частими загостреннями (два рази на рік і більше)	M00-M25	У разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов або під час загострення
13.2	Системні хвороби сполучної тканини	M30-M36	Під час загострення
13.3	Деформації хребта та (або) грудної клітки III, IV ступенів із значними порушеннями функції органів грудної клітки (не оперовані)	M41 Q67.5 Q67.6 Q67.7	Постійно, але у разі неможливості створення особливих (спеціальних) умов)
13.4	Стан після операції щодо деформації хребта та (або) грудної клітки	M41 Q67.5 Q67.6 Q67.7	Протягом шести місяців після операції
14	Хвороби сечостатевої системи		
14.1	Гломерулярні хронічні захворювання нирок, швидко прогресуючий нефритичний синдром, хронічний нефротичний синдром, спадкова нефропатія	N00-04 Q82 R80	Протягом трьох місяців після останнього загострення
14.2	Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит у стадії зворотного розвитку	N16	Протягом трьох місяців після останнього загострення
14.3	Хронічна та неуточнена ниркова недостатність зі стійким порушенням функції нирок	N18	Під час спеціального лікування
14.4	Гострі захворювання нирок	N17	Під час перебування в стаціонарі та протягом шести місяців після виписки зі стаціонару
14.5	Оперовані ускладнені вади розвитку нирок і сечовивідних шляхів з порушенням уродинаміки та функції нирок	Q60-Q64 Q62, Q62.0 Q62.3 Q62.7	Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару
15	Переломи кісток верхніх кінцівок (при переломах кісток провідної руки)	S40-S49 S50-S59 S60-S69	Протягом іммобілізації та одного місяця з дня зняття іммобілізації
16	Переломи кісток нижніх кінцівок	S70-S79 S80-S89 S90-S99	Протягом іммобілізації та восьми тижнів із дня зняття іммобілізації, але в разі неможливості створення особливих спеціальних умов
17	Переломи черепа, лицевих кісток	S02.0-S02.9	Під час перебування в стаціонарі та протягом трьох місяців після виписки зі стаціонару
18	Черепно-мозкові травми, травматичні ушкодження спинного мозку	S06 S14	Протягом двох місяців після отримання травми

		S22 S24 S32 S34	
19	Наслідки отруєнь та інших впливів зовнішніх причин	T56.0 T56.1 T56.2 T56.3	Протягом двох місяців після отруєння або інших впливів зовнішніх причин
20	Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору	Z93	Під час використання штучного отвору
21	Захворювання, які не увійшли в цей перелік та призвели до виражених і різко виражених обмежень життєдіяльності (функціональні класи 2 - 4)		Період визначається індивідуально та зазначається разом із діагнозом у висновку лікарсько-консультативної комісії